



amtico
Flooring
approved
partner

amtico

環境性 Making flooring fit for the future




Amtico Bio

LVT の概念を確立した先駆者

1964 年、英国ロンドン近郊のコベントリーで誕生した Amtico 社。
当時、安価な素材であったビニルを、独自の多層構造技術と卓越したデザイン
によって「ラグジュアリー・ビニル・タイル (LVT)」という新たなカテゴリー
へと進化させました。

「本物」を再現するだけでなく、それを超える美しさと耐久性を追求し続ける。
その哲学は、今もすべてのコレクションに息づいています。



2040年 ネットゼロ。循環する選択

2040 年までの「ネットゼロ」達成を掲げ、包括的なサステナビリティ戦略を推進しています。
「環境配慮型素材の使用」「クリーンエネルギーによる製造」「製品の資源回帰」を軸とし
た循環型モデルを、2040 年までに確立することを目指しています。

イギリス工場では

- ・100% 再生可能エネルギーを導入
- ・生産時に発生する端材の 100% 再利用
- ・社用車の 85% 以上を EV 車、PHV 車へ移行 など

様々なアプローチで環境負荷の低減に努めています。

次世代のビニル床タイル

「Amtico Bio」(アムティコ・バイオ) オプション

原料を持続可能なバイオマス (植物由来) へと置き換えた
次世代のビニル床タイルです。

原料には、紙の製造工程で生じる副産物 (トール油) や使
用済み食用油 (UCO) などが活用されており、環境負荷を
大幅に低減しています。

製品本来の美しさと耐久性はそのままに、バイオマス資源
を採用することで、ライフサイクル全体における CO2 排出
量を大きく削減しました。

※シングネチャー、フォーム、スぺーシア、マリーン シリーズ




CO₂ 削減への挑戦

「Amtico Bio」オプション

持続可能性と炭素削減の国際認証機関である「ISCC PLUS」
に基づき、バイオマス原料の含有量を証明する「持続可能
性宣言書 (Sustainability Declaration)」が発行されます。

シリーズ名	CO ₂ 削減量	杉の木が吸収する CO ₂
シングネチャー	234kg / 100m ²	約 26 本 / 年
フォーム	194kg / 100m ²	約 22 本 / 年
スぺーシア	145kg / 100m ²	約 17 本 / 年
マリーン	110kg / 100m ²	約 13 本 / 年

※一般的に杉の木が 1 年間に吸収する CO₂ 量は約 8.8kg とされています。
(環境省・林野庁データ)



Siganture (シグネチャー) シリーズ クリア層：1.0mm／総厚：2.5mm／超重歩行

今までに無い「デザイン」を具現化できる、ビニル床タイル

1.0mmの極厚クリア層が、本物以上の美しさと強靭な耐久性を両立する LVT の最高峰



クアンタムガード：特殊セラミックコーティング

CSR 値：乾燥 0.75 湿潤 0.72

納期：5～8週間 製品保証期間：20年間


Amtico Bio オプション：234KgのCO₂削減／100㎡

既成サイズ	レイニングパターン
スタンダード価格：14,500 円／㎡	17,500～21,000 円／㎡
Bio (バイオ) 価格：16,000 円／㎡	19,000～22,500 円／㎡



パターンリピートを排除する独自の特殊カットを施すことで、プラスチック感を抑えた自然な風合いを実現しました。
また、日本製の高品質なデザインフィルムを採用しており、ディテールまで妥協のない美しい仕上がりをお約束します。

Planks & Tiles カラー数 167 色／レイニングパターン 23 種



1 カラーに複数のサイズ展開がスタンダード


● Wood シリーズの「Aged Oak / AR0W7710」の場合



サイズ展開：5 サイズ

228×1219 / 184×1219 / 152×914
114×914 / 76×914

● Stone シリーズの「Woolwich Concreat / AR0SRE31」の場合





サイズ展開：8 サイズ

914×914 / 610×914 / 457×914 / 610×306
457×457 / 305×305 / 457×305 / 457×152

Stripping / 目地棒 厚み 2.0mm

タイルの厚みよりも 0.5mm 薄くする事により立体的な目地となります。



目地棒、ボーダー、モチーフ



カタログ



Web

Laying Patterns / レイニングパターン

Signature シリーズのレイニングパターンは 23 種類で用意しています。

お好みのデザインを選定し、意匠に合うカラーを選んでください。


タイルは全てイギリス工場でカットした状態で出荷されます。

「レイニングパターン」はシートでは無くタイル形状にカットしていますので、


リピートがほぼなく高級感や自然な風合いが損なわれません。

パターン例 (全 23 種)

Key Stone Small



Key Stone Mini



Small Parquet



Gatsby Square



Pleat



Versailles Parquet



French Weave



Arc



Lune



● Key Stone Mini の場合

Pattern:



Key Stone Mini
DC591

Products:



Diffusion Husk
AR0ADF27



Stucco Mist
AR0AUC93



Stucco Roselle
ARAUC51

● Gatsby Square の場合

Featured Pattern:




Gatsby Square Large
DC632

Featured Products:



Russet Burnished Metal
AR0ARH44



Darley Oak
AR0W8710

Décor (デコール) コレクション

Signature シリーズのプレミアムコレクション「Décor」は、象嵌のような緻密にデザインされたレイニングパターンが用意されています。

レイニングパターン

スタンダード価格 ：26,500 ～ 45,500 円／㎡

Bio (バイオ) 価格 ：28,000 ～ 47,000 円／㎡



カタログ
「Amtico Décor Collection」



Web



© Axis Mason

Form (フォーム) シリーズ クリア層：0.7mm / 総厚：2.5mm / 超重歩行

深いエンボス加工がにより木目の立体的なテクスチャを描き出します
0.7mm の厚クリア層が、本物以上の美しさと強靱な耐久性を両立する LVT の最高峰



カタログ

Web

クァンタムガード：特殊セラミックコーティング

CSR 値：乾燥 0.76 湿潤 0.76

納期：5 ～ 8 週間 製品保証期間：12 年間

Bio オプション：CO₂ ▲ 194Kg 削減 / 100m²

既成サイズ	レイニングパターン
スタンダード価格：11,500 円 / m ²	15,500 ～ 18,000 円 / m ²
Bio (バイオ) 価格：13,000 円 / m ²	17,500 ～ 19,500 円 / m ²



Planks & Tiles カラー数 40 色 / レイニングパターン 6 種


184.2×1219.2mm



152.4×914.4mm



304.8×609.6mm



「流し貼り」のなかに、リズムを生み出す「レイニングパターン」を織り交ぜることで、空間に心地よい躍動感と、華やかな彩りを添えることができます。

木目をより美しく見せる表面仕上げ

天然木のリアリティを立体的に表現する Wood シリーズ



Artisan Embossed Wood 仕上



Natural Wood Emboss 仕上

Spacia (スぺーシア) シリーズ クリア層：0.55mm / 総厚：2.5mm / 高重歩行

デザインとコストパフォーマンスを両立し、多様なニーズに応える多機能コレクション
高重歩行エリアにも耐えうる強靱な耐久性を実現。



カタログ

Web

クァンタムガード：セラミックコーティング

CSR 値：乾燥 0.78 湿潤 0.77


納期：5 ～ 8 週間 製品保証期間：10 年間

Bio オプション：CO₂ ▲ 145Kg 削減 / 100m²

既成サイズ	レイニングパターン
スタンダード価格：9,500 円 / m ²	11,500 円 / m ²
Bio (バイオ) 価格：11,000 円 / m ²	13,000 円 / m ²

Planks & Tiles カラー数 98 色 / レイニングパターン 2 種

609.6×914.4mm



914.4×914.4mm



101.6×914.4mm



304.8×457.2mm



457.2×457.2mm



安全性 For safety beyond the surface

C.S.R 試験

C.S.R（滑り抵抗係数）試験において、安全性が確認されています。

JIS A 1454 に基づいた滑り抵抗値試験により、室内環境の濡れた床面においても高い安全性が証明されています。
施設内での「スリップ転倒事故」のリスクは、適切な床材選定によって未然に防ぐことが可能です。

※ C.S.R：JIS 規格に基づき、床材の滑りにくさを数値化した指標
※ シグネチャー、フォーム、スペーシア シリーズ



100 万分の 1 の安心を。

「Amtico Safety」（アムティコ・セーフティ）／オプション

最高水準の防滑オプションで、スリップ転倒事故のリスクが高いエリア（フードコートの飲みこぼしや、雨天時のエントランスなど床が水で濡れるエリアなど）に最適な仕上です。

国際的な評価基準である振り子式試験において、濡れた状態でも **PTV 36+** をクリア。

滑り事故のリスクを「100 万分の 1」レベルにまで抑える驚異の防滑性能が、訪れるすべての人の足元を安全に守ります。

表層のクリア層には超微細粒子が均一に散りばめられており、2 万回の摩耗試験後も導入時と同等の防滑性を維持し長期にわたって転倒事故のリスクを抑制し続けます。
新品の時だけ防滑性がある製品とは異なります。


※ シグネチャー、スペーシア シリーズ



Amtico Safety

耐久性 環境性

レイヤー（構造）／複層塩ビタイル（シグネチャー、フォーム、スペーシア、マリーン共通仕様）



製品保証期間

製品保証期間の長さは、床材に込めた品質に対する自信です。
そして、良い床材を長期間使用して頂く事により環境負荷を減らす取組みでもあります。

シグネチャーシリーズ	：	20 年
フォームシリーズ	：	12 年
スペーシアシリーズ	：	10 年
ファーストシリーズ	：	7 年
アクセスシリーズ	：	10 年
マリーンシリーズ	：	10 年
クリックシリーズ	：	10 年



クワンタムガード

特許取得済みの特殊表面コーティングで、マイクロサイズのセラミック粒子をウレタンに特殊配合し床材表面をコーティングしているため、傷・汚れ・ヒールマークなどにとても強く耐久性に優れています。



ノンワックス仕様

ワックス掛けによる環境負荷を減らし、ワックス掛けのランニングコストを大幅に抑える事ができます。



抗菌仕様

アムティコ社独自の銀イオントリートメントで、床面に付着したバクテリアを 24 時間で 99%以上減少させます。



AMTICO ACOUSTIC

アコースティック／オプション

裏面に 1mm の特殊発泡シートを貼り、最大 18db の減音効果を実現しました。歩行音や椅子を引きずる音を軽減するため、静寂が求められる美術館や図書館、病院などのエリアに最適です。

※ シグネチャー、フォーム、スペーシア、ファースト、クリック



サイレントフェルト／オプション（ホテル用の防音仕様）

Amtico 床材に強力な遮音性能をプラスできます。

裏面に防音下地を組み合わせることで「推奨 LL-40」という高い遮音等級を実現しました。
スプーンを落とした時の高い音や足音さえも、下の階へ響かないほどの静寂を生み出します。

※ シグネチャー、フォーム：「推奨 LL-40」、スペーシア：「推奨 LL-45」

Room Visualiser／ルームビジュアライザー（シグネチャー、フォーム、スペーシア、アクセスのみ対応）

施工現場の画像やアプリ内の様々なシーン画像を使い、床材のレイアウトやカラーを自由にシミュレーションをすることができます。



ルーム
ビジュアライザー



使い方説明
(日本語)

シリーズ紹介

	総厚	クリア層厚み	製品 保証期間	ノン ワックス	抗菌	目地棒	特注製作	プランク&タイル		レイイングパターン		オプション	
								スタンダード価格	Bio（バイオ）価格	スタンダード価格	Bio（バイオ）価格	amtico Safety	アコース ティック
Décor（デコール） プレミアグレード	2.5mm	1.0mm	20 年間	✓	✓	✓	—	—	—	26,500 ㎥／㎡	28,000 ㎥／㎡	—	—
Siganture（シグネチャー） ラグジュアリーグレード	2.5mm	1.0mm	20 年間	✓	✓	✓	✓	14,500 ㎥／㎡	16,000 ㎥／㎡	17,500 ㎥／㎡	19,000 ㎥／㎡	✓	✓
Form（フォーム） ハイグレード	2.5mm	0.7mm	12 年間	✓	✓	✓	—	11,500 ㎥／㎡	13,000 ㎥／㎡	15,500 ㎥／㎡	17,500 ㎥／㎡	—	✓
Spacia（スペーシア） ミドルグレード	2.5mm	0.55mm	10 年間	✓	✓	✓	—	9,500 ㎥／㎡	11,000 ㎥／㎡	11,500 ㎥／㎡	13,000 ㎥／㎡	✓	✓
First（ファースト） エントリーグレード	2.0mm	0.3mm	7 年間	✓	✓	✓	—	6,500 ㎥／㎡	—	—	—	—	✓
Marine（マリーン） 船舶専用の LVT タイル	2.0mm	0.55mm	10 年間	✓	✓	✓	—	15,000 ㎥／㎡	16,500 ㎥／㎡	19,000 ㎥／㎡	21,000 ㎥／㎡	—	—
Access（アクセス） OAフロア用の置き敷きタイル	5.0mm	0.55mm	10 年間	✓	—	—	—	17,500 ㎥／㎡	—	—	—	—	—
Click（クリック） 接着剤不要のクリック工法タイル	6.0mm	0.55mm	10 年間	✓	—	—	—	18,500 ㎥／㎡	—	—	—	—	—

室内環境認証



Floor Score

世界で最も厳しいとされる米国の安全基準をクリアした、VOC（化学物質）の放散が極めて少ない「安全な建材」に与えられる認証です。安心してご採用いただける製品です。



オルトフタル酸フリー

健康に配慮し、樹脂を柔らかくするために使用される「オルトフタル酸（可塑剤）」を含まない製品です。安心して使える高い安全性を実現します。



Indoor Air Comfort「Gold」

世界で最も厳しい空気環境基準の認証の「Gold」クラスを取得しています。「Comfort」は各国の法的な規制値をクリアしたことを示し、「Gold」はさらに一段厳しい基準（推奨レベル）をもクリアしている製品にのみ与えられます。



LEED

LEED 認証に貢献する床材です。有害な化学物質の放散を抑えたクリーンな素材であり、環境負荷の低減を証明する各種国際データを完備しています。プロジェクトの「LEED 認証」取得をスムーズにサポートする次世代の床材です。

施工方法／メンテナンス

一般的なビニル床タイルと変わりません。

特殊な技術や工具は必要なく、一般的ビニル床タイルと同じ手順で施工いただけます。また、接着剤は施工場所の環境に合った製品をお選びください。

日々のメンテナンスは掃除機掛けとモップ掛け（固く絞った水拭き）で美しさをキープ出来ますのでワックス掛けの必要はございません。

広い範囲の清掃にはポリッシャー（3M 赤パッド推奨）をご使用いただくことも可能です。ヒールマークなど部分的な汚れは、中性洗剤とナイロンスポンジ（3M 赤色）をご使用ください。

砂や埃が傷の原因になる場合があるのでエントランスマットを併用いただくことで、長期間美しさを保つことができます。

納期

製品は全て受注生産にて対応しております。


サイズ・カラー・デザインをお選びいただいた後に、製作し出荷となります。

ご注文後、「5～8週間」程度での納品となります。

大型案件の場合は、輸送コストを大幅に抑えることができる「海上便」での手配で承っております。


詳細はお気軽にお問合せ・ご相談ください。

amtico アムティコ社（イギリス）／複層塩ビタイル



1964 年に創業した塩ビタイルのパイオニアメーカーです。欧米では LVT（ラグジュアリー・ビニル・タイル）と呼ばれる高品質な塩ビタイルのメーカーとして知られています。

Form At Wood フォルム アット ウッド社（ポーランド）／壁面ウッドパネル




アートの様なウッドパネルメーカー。全ての木材は、持続可能で環境に配慮された森林から仕入れて手作業で1枚1枚を製造しています。立体的形状・フラット形状を組み合わせて木材の柔らかさと光の陰影を楽しむパネルです。

FOUR DESIGN フォーデザイン社（デンマーク）／家具



コントラクト家具の概念に捉われないデザインやコンセプトで、オフィスやパブリックエリア向けのアイテムを多く扱っています。欧米、オセアニア、アジアなど多くの地域で支持されています。

KA ケーエー社（香港）／人工大理石製バスタブ＆洗面ボウル




四つ星・五つ星ホテルで多く採用される人工大理石製メーカー。特に「品質」に強い拘りを持ち欧米メーカーへの OEM 供給もしています。既製品以外にも物件毎の特注対応も得意としています。

Durasein デュラジン社（アメリカ）／人工大理石



常に新しい取り組みをしているメーカーであり、アメリカを始め、ヨーロッパやアジア地域で様々なプロジェクトに採用されています。曲線形状・バスルーム壁面材・意匠に合わせた 3D パネルなど色々な特注製作対応が可能です。

VERDE PROFILO ベルデ プロフィロ社（イタリア）／天然苔パネル



北欧の森で育った天然苔（Reindeer Lichen）をパネル形状にしたパイオニアメーカーです。アートや壁面装飾として室内のみで使用でき、化学物質を使わずに洗浄処理をしているので、大地の香りを感じられます。

NOVAH ノヴァ社（中国）／家具



上海に本社を置くオフィス家具の総合メーカーです。世界的に有名なグローバル企業のプロジェクトやアジアでの国際会議場などで数多く採用されています。掲載アイテム以外にもオフィス家具全般を取り揃えています。

Lefla リフラ（オリジナル）／サニタリー製品全般



プロジェクト対応でサニタリー製品を供給しているシリーズです。アクリルバスタブ・シャワードア・ステンレスドア枠・強化ガラスドア・アクセサリ・セラミックタイル等、様々な製品を国内のプロジェクトに供給しています。

シンフォートレード株式会社

所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 5-19-10-7F Will Hagiyaビル
※広尾駅（日比谷線）出口 2 より徒歩約 6 分
恵比寿駅（JR）東口より徒歩約 18 分

TEL: 03-5985-4606 FAX: 03-6850-3763
MAIL: contact@sinfoogtrade.com
WEB: www.sinfoogtrade.com

